ulantanlagian harindamind Juntanharta

Crujillon

Vass6R02s071-075



Collection Vassal-Montpellier

1357Mtp1

Grujillon 1.24 A.1











Cujillon DESIGNATION CLOS / PLANCHE 24 RANG A souched Vigueur : 3 PORT : (érig) - ½ érig - couché Pédoncule : L - (M) - C) Millerandage : 1 Date de Véraison : 14.8 Date de Maturité : 17-9-73 x + 5 Pourriture : 0 GRAPPE: $G - (M)^{13}P : L - M - (C)$ BAIE : TG - G - M - P 419 disc. - sph. (11). - ov. obov. - cyl. - fus. quigosti COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg -(N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 6

avec pépins - apyrène

s42 JUS : inc. - coloré

s3 0

s53

DESIGNATION

CLOS A PLANCHE 24 RANG A Souche 1

Vigueur: 2,5

PORT: crig - ½ crig - couché
Pédoncule: L - M - C

Millerandage: Dato de Véraison: 8-8-74 + 4

Dato de Véraison: 8-8-74 + 4

Pourriture

GRAPPE: G M - P - : L - M - C

BAIE: TG - G - M - P

disc. - Sph. - CII. - ov. All

obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$13

\$21

\$34

avec pépias - apyrène

\$40

\$54

JUS: inc. - coloré

DESIGNATION: Orugillon CLOS / PLANCHE 24 RANG A Souche 1 Vigueur : 4 PORT : (érig) - ½ érig - couché Millerandage : O Date de Véraison : 5-8 Date de Naturité: 29-9-75 x+7 Pourriture: 0 GRAPPE: G - M - P: L - N - C BAIE : TG - G- N - P 23019 disc. - Sph. - (ell) - ov. obov. - cyl. - fus. COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - (N) SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 M s2 10 avec pépins apyrène s3 & s4 3 JUS : inc. - coloré

!!!	====	! Nombre !	DATES					
!		Total d'yeux	30.3	3-4				
1	1	13	2	3 4				
!	2	13	0	0				
!	3	13	0	0	12 1%			
!	4	! 2	0	2 4	0 6 3-4.73 2			
!	5	13	0	3 a	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

! !	Nombre Total d'youx	DATES						
1 1		27-3	!					
1 1	4	2 4	1	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!				
: 2 :	4	2 ,	! !					
3/6:			Dle 27-3.74 4x					
1		4 ^	De 27 +7					
5 :	2							

Jantoni limba

idente obudural metandiretinal

	Nombre Total	DATES					
!	i d'yeux!	27.3	11,4				
1	3	0	1211				
2	h	1	1 4 1	1 1 1			
3	14	1	12 1	Ole 30-31-74x			
4	H	0	13 4 1	1 1 1			
5	12	1	12 1				

K

Com Crujillon

Année: 1975

4. 24 A1

Désignation

1 !	Nombre Total d'yeux	DATES!							
1 1		13.9	17:3	21.3	:24.3	28 3	!!!!!		
1 (1 1	14	1	11	! 2	: 4	16 -	!!!		
TL 2	9	0	! 0	14	13	5-			
3 /	2	,	1	!	1	!			
4.3	940		!	!	!	1	+14		
TL 5	9	2	13	5	17-	8	1 1		

De 27.3 757

ANNEE: 1994 NOM Crujillon

EMPLACEMENT 1 24 A 1

135701

6 R2 A71.75

dentenberteidentenberteid

	2100	7 0 1		V (~ A 1 . 0						
Souche	Nbre yeux	Débourreme début mi/d	Mt Nbre Gb grap	Ferti-	Flo:	raison mi/f			aison mi/v fin	Maturité
1 2			8		22.5	24.5	26.5			
3			3	Crappe Pour :		M - P		2	Compacité	: L - M -C
5			3	Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus						
					: S ~	m - a:	r - fo	Jus ox - he	: inc - co	oloré
				Port:		The state of the s		igueur	:	

lanton boote

Désignation: Crupillon
Emplacement: 1-24 A1-4-2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- épanoui 1 moyen 2 globuleux 3. 41 -
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

lidantoo kaitaa kartuulinetand

blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9. 42 -

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9. 43 -
- blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9. 44 -

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Justini hinti nd natardani na kas

Désignation: Crujillon
Emplacement: 1-24 A 1 A 2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 6 - duveteux 8 - cotonneux 9.

identan hadiardan turdun turd

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 48 à pétiole glabre Q- séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 💽

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 72

Crujillan 1.24 A 1 s.2

Désignation : Emplacement :

Juntandanti

(F) RANEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 5 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert B ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 6.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8,

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

32 - A bourrelet évident I - peu apparent (2).

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

33 - De séparation facile (égreneuse) (1) - difficile 2.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.

identen horrorentundustand

Calvo 73

Jantinchimbi

DEMOSINATION / EMPLACEMENT /

Crujillon 1-24A1 A.2

SARHENT_DE_VIGNE

```
: long (1), moyen (2), court (3).

: grôle (1), fort (2).

: ramifié (1), peu ramifié (2).
 Sarmont
                                  : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).
Ecorce
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3),
                                     autre (4).
                                 unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (5)
Surface
Villosité
                                  : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
                                  : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Hoouds
Mérithalle de longueur moyenne : .....11.
                                  : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7),
                                     autre (8).
                                  : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4)
                                 : plus foncé (5), de couleur gris (1), jaune (2),
beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
                                 : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Yeux
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant
```

```
11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S, lat. sup. (prof.) ...... 0 - 1 - 3.
13 .. S. lat. inf. (prof.) ...... 0 - 0 .. 0 - 3.
14 ... S, pét. (forme) ...... 1 .. 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) ....... 0 - 0 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
16 - Dents : forme ...... ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B
                ...... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. ..... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. nu dég.) ... 1 - (2) - 3.
20 . Nombre de dents : S.P. ... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 3 - 7 - 8 - 9.
22 - Largeur S.P. ..... 0 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                 Direction : 1 - (2) - 3.
                 Forme
                       1 (4) - (5)
                 Médiane/Base : 6 - (7) - 8,
```

Domergne 73

Instruction by the tentent of the tenter to the tenter to

Crujillon

Désignation :

Emplacement :

1.24 A1 & 12

FEUILLE ADULTE.

colonne
34 - petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

ldentro louter/entro lostant

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5

36 - Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3.

angle pétiolo/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau; inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.